

# GRTA GÁZÉRZÉKELŐ TÁVADÓ MŰSZAKI ADATLAP



- \* mérgező anyagok és az oxigén koncentrációjának mérése
- \* felfűzhető kábelezési struktúra
- \* megbízható, hosszú élettartamú, elektrokémiai érzékelő elem
- \* címzett, digitális kommunikáció
- \* mikrokontroller vezérlésű, félautomatikus kalibrálás
- \* minimális kábelezési költség

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	GRTA
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	-10 – +50 °C
<u>Légnyomás:</u>	900 – 1100hPa
<u>Páratartalom:</u>	15 – 95RH%
<u>Védettség{MSZ EN60529}:</u>	IP33
<u>Beépített érzékelő:</u>	elektrokémiai cella
<u>Mérési tartomány:</u>	érezkelt gáztól függő
<u>Adatsere a központtal:</u>	címzhető rendszerű digitális kommunikáció
<u>Kalibrálás:</u>	mikrokontroller vezérlésű, félautomatikus
<u>Hőmérséklet kompenzálás:</u>	van
<u>Tápfeszültség:</u>	12 - 28V DC
<u>Bekötéshez szükséges kábeltípus:</u>	3 eres árnyékolt
<u>Csatlakoztatható kábel átmérője:</u>	2db 3 – 8mm
<u>Csatlakoztatható érkeresztmetszet:</u>	0,5 - 0,75mm <sup>2</sup> sodrott, vagy tömör
<u>Méreték:</u>	89 x 43 x 91mm
<u>Tömeg:</u>	130 gramm



## MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2030 Érd, Alsó u. 10. ☒ Pf. 56.

Telefon: +36 23 365152, 365280, 366838 Fax: +36 23 365837

Szerviz: +36 23 416761, 414922, 414923

Honlap: [www.gazerzekelo.hu](http://www.gazerzekelo.hu)

E-mail: [gaz@muszerautomatika.hu](mailto:gaz@muszerautomatika.hu)

